



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

FIAT O.M.	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
25..90							
25 C - CL - CF - CS - R - RS			Friz.26.00808	A	235x152x4	22x25x ev	10
			Friz.26.00810	A	216x152x3,3	18x22x3,5	10
35 R - 40 R - 45 R - 50 R - 56 R		Disco avanz.	Friz.26.00856	A	280x165x3,5	28x35x4	10
55 R - 60 R - 70 R - 80 R	telaio n. -> 640509	1° Serie	Friz.26.00765	A	328x196x3,2	28,5x35x4	10
80 R	telaio n. 640510 ->	2° Serie	Friz.26.00358	BL 8	352x216x4,8	33,5x41,5x6,5	10
	telaio n. 640510 ->	2° Serie	Friz.26.01211	A	352x216x4,8	33,5x41,5x6,5	10
130/90 DT - 140/90 DT		Disco avanz.	Friz.26.04197	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x3,5	45x50x ev	18
		Disco avanz.	Friz.26.03981	AL - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	45x50x ev	18
160/90			Friz.26.04214	B 19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	45x50x ev	18
160/90DT - 180/90DT	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
200..255							
200R - 211R - 221R - 231R - 241R - 251D	18 HP	La piccola	Friz.26.00812	A	184x127x3,3	18x22x3,5	10
	18 HP	La piccola	Friz.26.03562	A - CX	Ø 184 6+6 pads 37x67x3,5	18x22,5x3,5	10
215 R - 220	telaio n. -> 313567		Friz.26.00810	A	216x152x3,3	18x22x3,5	10
	telaio n. 313566 ->		Friz.26.00812	A	184x127x3,3	18x22x3,5	10
220			Friz.26.00402	B 2	216x152x3,2	18x22x3,5	10
220 C			Friz.26.00812	A	184x127x3,3	18x22x3,5	10
250 - 255 C		Disco avanz.	Friz.26.01068	A	216x152x3,2	22,5x25x ev	10
300..350							
300 - 300 DT (Yugo)		Disco avanz.	Friz.26.01068	A	216x152x3,2	22,5x25x ev	10
311 R - 312 R - 331 R - 315			Friz.26.00810	A	216x152x3,3	18x22x3,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00813	A	230x160x3,3	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.00814	A	230x160x3,3	18x22x3,5	10
350 N			Friz.26.00309	B 8 - P	250x155x3,5	29x35x4,5	10
350 S - 350 NS		Disco avanz.	Friz.26.01080	A	254x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01230	A	254x165x3,5	17,5x20x ev	10
400..480							
400 - 400 DT		Disco avanz.	Friz.26.01080	A	254x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01230	A	254x165x3,5	17,5x20x ev	10
400/6 Modena			Friz.26.01216	BL 2	250x155x3,5	29x35x5,5	10
411 R - 411 R Aus			Friz.26.01210	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00813	A	230x160x3,3	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.00814	A	230x160x3,3	18x22x3,5	10



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

411 R Aus - 411 T - 431 R			Friz.26.03920	A - CX	Ø 230 4+4 pads 37x67x3,5	35x40x ev	14
411 T - 431 R - 415 - 415 DT - 415 R			Friz.26.01210	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00813	A	230x160x3,3	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.00814	A	230x160x3,3	18x22x3,5	10
415 R 1° Serie - 415DT - 411R			Friz.26.03920	A - CX	Ø 230 4+4 pads 37x67x3,5	35x40x ev	14
420 - 420 DT		P.T.O.	Friz.26.03584	A	254x165x3,5	19x22x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.00981	A	254x164x3,5	35x40x ev	14
440 - 440 DT - 440 Vigneto		Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.01162	AL	280x165x4	34x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
450 - DT - DAL	telaio n. -> 30000	Disco avanz.	Friz.26.01390	B 18	254x164x3,5	35x40x ev	14
	telaio n. -> 30000	P.T.O.	Friz.26.01070	A	254x165x3,5	22x25x ev	10
	telaio n. -> 30000	Disco avanz.	Friz.26.01080	A	254x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.03591	AL	254x171x3,5	35x40x ev	14
	telaio n. -> 30000	Disco avanz.	Friz.26.03556	A - CX	Ø 254 6+6 pads 37x67x3,5	35x40x ev	14
	telaio n. -> 30000	Disco avanz.	Friz.26.03921	A - CX	Ø 254 6+6 pads 37x67x3,5	35x40x ev	14
450 - 450 DT - 450 DAL	telaio n. 30001 ->	Disco avanz.	Friz.26.00981	A	254x164x3,5	35x40x ev	14
	telaio n. 30001 ->	P.T.O.	Friz.26.01070	A	254x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03584	A	254x165x3,5	19x22x ev	10
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01162	AL	280x165x4	34x40x ev	14
			Friz.26.04128	AL	280x165x4,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	telaio n. 30001 ->	Disco avanz.	Friz.26.01479	B 18 - CX	Ø 254 6+6 pads 37x67x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14	
460 - 460 DT - 470 - 470 DT		P.T.O.	Friz.26.03591	AL	254x171x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.00981	A	254x164x3,5	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.03584	A	254x165x3,5	19x22x ev	10	
480 - 480 Vigneto		P.T.O.	Friz.26.03591	AL	254x171x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.00981	A	254x164x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.01479	B 18 - CX	Ø 254 6+6 pads 37x67x3,5	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.01070	A	254x165x3,5	22x25x ev	10	
480 S - 480.8 - 480.8 DT - 480 DT Vigneto		Disco avanz.	Friz.26.03584	A	254x165x3,5	19x22x ev	10	
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.01162	AL	280x165x4	34x40x ev	14	
			Friz.26.04128	AL	280x165x4,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
			Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
			Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
	500..580							
	500 DT - DAL - DAL DT - S		Disco avanz.	Friz.26.00981	A	254x164x3,5	35x40x ev	14
inglese		P.T.O.	Friz.26.01070	A	254x165x3,5	22x25x ev	10	
inglese		Disco avanz.	Friz.26.01080	A	254x165x3,5	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.03591	AL	254x171x3,5	35x40x ev	14	
Valeo versione		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10	
tedesco		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14	

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
512 R - 513 R		disco freno	Friz.26.03132	DF	230x160x6,2	55x60x ev	22
	P.T.O.	S / Paraolio	Friz.26.04032	A	250x155x3,5	45x50,5x ev	18
	Disco avanz.	S / Paraolio	Friz.26.00861	A	280x165x3,5	30x35x ev	12
	P.T.O.	S / Paraolio	Friz.26.01454	A - CX	Ø 250 12+12 pads 52x36x3,5	45x50,5x ev	18
	Disco avanz.	S / Paraolio	Friz.26.01457	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	30x35x ev	12
512 R - 513 R 1° Serie	Disco avanz.	C/ Paraolio	Friz.26.00815	A	280x165x3,5	30x35x ev	12
	P.T.O.	C/ Paraolio	Friz.26.04031	A	250x155x3,5	45x50,5x ev	18
512 R - 513 R 2° Serie	Disco avanz.	S / Paraolio	Friz.26.00861	A	280x165x3,5	30x35x ev	12
	P.T.O.	S / Paraolio	Friz.26.04032	A	250x155x3,5	45x50,5x ev	18
540 - 540 DT - 540 S		Disco avanz.	Friz.26.00981	A	254x164x3,5	35x40x ev	14
			Friz.26.01070	A	254x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.01080	A	254x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.03591	AL	254x171x3,5	35x40x ev	14
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
	inglese & tedesco	P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01478	B 18 - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01484	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14
	inglese	P.T.O.	Friz.26.01485	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	22x25x ev	10
	550 DT Special			Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev
550 - 550 DT	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04132	A	280x165x3,8	22x25x ev	10
			Friz.26.04128	AL	280x165x4,5	35x40x ev	14



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	With covered springs		Friz.26.03767	B 18 - CX	Ø 254 4+4 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
		Rigid versione	Friz.26.03768	A - CX	Ø 254 4+4 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
570 - 570 Vigneto - Frutteto - Frutteto DT	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	Disco avanz.	Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
			Friz.26.04056	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04132	A	280x165x3,8	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
570 - 570 DT	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14
	Disco avanz.	Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
			Friz.26.04056	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04132	A	280x165x3,8	22x25x ev	10
			Friz.26.04128	AL	280x165x4,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	High performance	Disco avanz.	Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
			Friz.26.04155	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14
	580		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev
inglese & tedesco		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
inglese		Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14
tedesco		Disco avanz.	Friz.26.01162	AL	280x165x4	34x40x ev	14
inglese		Disco avanz.	Friz.26.01478	B 18 - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	inglese	P.T.O.	Friz.26.01484	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14	
	inglese	P.T.O.	Friz.26.01485	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	22x25x ev	10	
580 - 580 DT		Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10	
			Friz.26.04128	AL	280x165x4,5	35x40x ev	14	
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.04132	A	280x165x3,8	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev	14	
	Disco avanz.	Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14	
			Friz.26.04056	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14	
	High performance		Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14	
			Friz.26.04155	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14	
600..680								
600 - 600 DT	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10	
	inglese & tedesco	P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10	
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14	
	tedesco	Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.04132	A	280x165x3,8	22x25x ev	10	
			Friz.26.04128	AL	280x165x4,5	35x40x ev	14	
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01478	B 18 - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14	
	inglese	P.T.O.	Friz.26.01484	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14	
	inglese	P.T.O.	Friz.26.01485	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	22x25x ev	10	
	612 R - 615 R		disco freno	Friz.26.03132	DF	230x160x6,2	55x60x ev	22
			P.T.O.	Friz.26.04032	A	250x155x3,5	45x50,5x ev	18
		Disco avanz.	Friz.26.00861	A	280x165x3,5	30x35x ev	12	



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	P.T.O.	S / Paraolio	Friz.26.01454	A - CX	Ø 250 12+12 pads 52x36x3,5	45x50,5x ev	18	
	Disco avanz.	S / Paraolio	Friz.26.01457	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	30x35x ev	12	
612 R - 615 R 1° Serie	Disco avanz.	C/ Paraolio	Friz.26.00815	A	280x165x3,5	30x35x ev	12	
	P.T.O.	C/ Paraolio	Friz.26.04031	A	250x155x3,5	45x50,5x ev	18	
612 R - 615 R 2° Serie	Disco avanz.	S / Paraolio	Friz.26.00861	A	280x165x3,5	30x35x ev	12	
	P.T.O.	S / Paraolio	Friz.26.04032	A	250x155x3,5	45x50,5x ev	18	
615			Friz.26.01040	A	250x155x3,5	30x35x ev	12	
640 - 640 DT	inglese & tedesco	P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10	
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14	
	tedesco	Disco avanz.	Friz.26.01162	AL	280x165x4	34x40x ev	14	
			Friz.26.04128	AL	280x165x4,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14	
			Friz.26.04155	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14	
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01478	B 18 - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14	
	inglese	P.T.O.	Friz.26.01484	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14	
	inglese	P.T.O.	Friz.26.01485	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	22x25x ev	10	
	650 - 650 DT - 650 Special		disco freno	Friz.26.03132	DF	230x160x6,2	55x60x ev	22
P.T.O.		S / Paraolio	Friz.26.04032	A	250x155x3,5	45x50,5x ev	18	
Disco avanz.		S / Paraolio	Friz.26.00861	A	280x165x3,5	30x35x ev	12	
		P.T.O.	Friz.26.00927	A	280x165x3,5	45x50,5x ev	18	
		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11	
		Disco avanz.	Friz.26.01215	A	310x175x3,5	40x45x ev	16	
		Disco avanz.	Friz.26.00937	A	310x191x3,5	30x35x ev	12	
			Friz.26.01453	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	45x50x ev	18	
P.T.O.		S / Paraolio	Friz.26.01454	A - CX	Ø 250 12+12 pads 52x36x3,5	45x50,5x ev	18	
Disco avanz.		S / Paraolio	Friz.26.01457	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	30x35x ev	12	
			Friz.26.01476	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	30x35x ev	12	
650 Special			P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
			Disco avanz.	Friz.26.01215	A	310x175x3,5	40x45x ev	16

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	Friz.26.01469	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	28x32x ev	11	
		Disco avanz.	Friz.26.01405	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	
670 - 670 DT - Frutteto - E DT	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14	
			Friz.26.04056	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.04132	A	280x165x3,8	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14	
		High performance		Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14	
			Friz.26.04155	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14	
680			Friz.26.03834	A - CX	Ø 245 4+4 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14	
	Disco avanz.	78 ->	Friz.26.03081	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14	
680 - 680 DT	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10	
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14	
	Disco avanz.	Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14	
			Friz.26.04056	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14	
		P.T.O.	Friz.26.04132	A	280x165x3,8	22x25x ev	10	
		Disco avanz.	Friz.26.01162	AL	280x165x4	34x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14	
		Disco avanz.	Friz.26.03464	BL 8	300x170x4	46x56x7	10	
		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14	
		High performance		Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
			Friz.26.04155	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14
700..780							
700 - 700 E - 715 - 715 DT		disco freno	Friz.26.03132	DF	230x160x6,2	55x60x ev	22
	P.T.O.	S / Paraolio	Friz.26.04032	A	250x155x3,5	45x50,5x ev	18
	Disco avanz.	S / Paraolio	Friz.26.00861	A	280x165x3,5	30x35x ev	12
		P.T.O.	Friz.26.00927	A	280x165x3,5	45x50,5x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
		Disco avanz.	Friz.26.01215	A	310x175x3,5	40x45x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.00937	A	310x191x3,5	30x35x ev	12
			Friz.26.01453	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	45x50x ev	18
	P.T.O.	S / Paraolio	Friz.26.01454	A - CX	Ø 250 12+12 pads 52x36x3,5	45x50,5x ev	18
	Disco avanz.	S / Paraolio	Friz.26.01457	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	30x35x ev	12
			Friz.26.01473	A - CX	Ø 330 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
740	inglese & tedesco	P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14
	tedesco	Disco avanz.	Friz.26.01162	AL	280x165x4	34x40x ev	14
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01478	B 18 - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14
	inglese	P.T.O.	Friz.26.01484	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14
	inglese	P.T.O.	Friz.26.01485	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	22x25x ev	10
750 - 750 DT		disco freno	Friz.26.03132	DF	230x160x6,2	55x60x ev	22
	P.T.O.	S / Paraolio	Friz.26.04032	A	250x155x3,5	45x50,5x ev	18
	Disco avanz.	S / Paraolio	Friz.26.00861	A	280x165x3,5	30x35x ev	12
		P.T.O.	Friz.26.00927	A	280x165x3,5	45x50,5x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
		Disco avanz.	Friz.26.01215	A	310x175x3,5	40x45x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.00937	A	310x191x3,5	30x35x ev	12
			Friz.26.001453	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	45x50x ev	18

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	P.T.O.	S / Paraolio	Friz.26.01454	A - CX	Ø 250 12+12 pads 52x36x3,5	45x50,5x ev	18
	Disco avanz.	S / Paraolio	Friz.26.01457	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	30x35x ev	12
			Friz.26.01476	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	30x35x ev	12
750 Special		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
		Disco avanz.	Friz.26.01215	A	310x175x3,5	40x45x ev	16
			Friz.26.03590	A - CX	Ø 254 4+4 pads 57x64x3,5	30x35x ev	12
		Disco avanz.	Friz.26.01405	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.01469	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	28x32x ev	11
766 - 766 D1 - 766 E - 766 E DT	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
780	Disco avanz.	78 ->	Friz.26.03081	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
780 - 780 DT - 780 E - 780 E DT	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev	14
	inglese & tedesco	P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01073	A	280x165x3,5	35x40x ev	14
	Disco avanz.	Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
			Friz.26.04056	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
	tedesco	Disco avanz.	Friz.26.04055	A	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04132	A	280x165x3,8	22x25x ev	10
			Friz.26.04128	AL	280x165x4,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	High performance	Disco avanz.	Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
			Friz.26.04155	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14
	inglese	Disco avanz.	Friz.26.01478	B 18 - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	inglese	P.T.O.	Friz.26.01484	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14	
	inglese	P.T.O.	Friz.26.01485	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	22x25x ev	10	
800..880								
800 - 800 E		disco freno	Friz.26.03132	DF	230x160x6,2	55x60x ev	22	
			Friz.26.04195	A	350x196x4	30x35x ev	12	
			Friz.26.03173	A	352x216x4	45x50x ev	18	
800 R			Friz.26.04195	A	350x196x4	30x35x ev	12	
840		P.T.O.	Friz.26.03984	A	310x191x3,8	24x28x ev	10	
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03169	A	280x165x3,5	24x28x ev	10	
		P.T.O.	Friz.26.03624	A	310x175x3,5	24x28x ev	10	
	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.01426	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	
		Disco avanz.	Friz.26.01405	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	
		Disco avanz.	Friz.26.03982	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	
850 - 850 DT - 850 S - 850 S DT	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03169	A	280x165x3,5	24x28x ev	10	
	telaio n. -> 995439	P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11	
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01215	A	310x175x3,5	40x45x ev	16	
	telaio n. -> 995439	P.T.O.	Friz.26.01403	B 19	310x175x3,5	40x45x ev	16	
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01471	B 19	310x175x3,5	28x32x ev	11	
		P.T.O.	Friz.26.03624	A	310x175x3,5	24x28x ev	10	
		P.T.O.	Friz.26.03984	A	310x191x3,8	24x28x ev	10	
	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.01426	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	
	telaio n. -> 995439	P.T.O.	Friz.26.01404	B19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01405	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	
		Disco avanz.	Friz.26.03982	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	
	telaio n. -> 995439		Friz.26.03460	B 19 - CX	Ø 310 9+9 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	
	880 - 880 DT		P.T.O.	Friz.26.04139	A	280x165x3	23x27,7x ev	10
		Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03169	A	280x165x3,5	24x28x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.03624	A	310x175x3,5	24x28x ev	10	
		P.T.O.	Friz.26.03984	A	310x191x3,8	24x28x ev	10	
Valeo versione		Disco avanz.	Friz.26.01426	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16	



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	Friz.26.01405	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.03982	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
			Friz.26.04213	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
880 E - 880 E DT	High performance	P.T.O.	Friz.26.04115	A	310x175x3	24x28x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.03624	A	310x175x3,5	24x28x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.03984	A	310x191x3,8	24x28x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03982	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
880 S	telaio n. -> 995439	P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01215	A	310x175x3,5	40x45x ev	16
	telaio n. -> 995439	P.T.O.	Friz.26.01404	B19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01405	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01470	B 19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	28x32x ev	11
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01469	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	28x32x ev	11
880/4		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
		P.T.O.	Friz.26.01214	A	330x200x3,5	28x32x ev	11
			Friz.26.01462	B 19	330x200x3,5	40x45x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.01469	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	28x32x ev	11
			Friz.26.03460	B 19 - CX	Ø 310 9+9 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
			Friz.26.01461	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 57x64x4	40x45x ev	16
880/5 - 880/5 DT	High performance	P.T.O.	Friz.26.04115	A	310x175x3	24x28x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.03624	A	310x175x3,5	24x28x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.03984	A	310x191x3,8	24x28x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03982	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

900..980							
900 - 900 E		disco freno	Friz.26.03132	DF	230x160x6,2	55x60x ev	22
			Friz.26.04195	A	350x196x4	30x35x ev	12
			Friz.26.03173	A	352x216x4	45x50x ev	18
980 - 980 DT - E DT	High performance	P.T.O.	Friz.26.04115	A	310x175x3	24x28x ev	10
	telaio n. -> 995439	P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01215	A	310x175x3,5	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.03624	A	310x175x3,5	24x28x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.03984	A	310x191x3,8	24x28x ev	10
	telaio n. -> 995439	P.T.O.	Friz.26.01404	B19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01405	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01470	B 19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	28x32x ev	11
		Disco avanz.	Friz.26.03982	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01469	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	28x32x ev	11
			Friz.26.04213	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
1000..1080							
1000 - 1000 DT - 1000 S - 1000 S DT		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
		P.T.O.	Friz.26.01214	A	330x200x3,5	28x32x ev	11
			Friz.26.01462	B 19	330x200x3,5	40x45x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.01469	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	28x32x ev	11
			Friz.26.03460	B 19 - CX	Ø 310 9+9 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
			Friz.26.01461	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 57x64x4	40x45x ev	16
1000	telaio n. -> 995439	Disco avanz.	Friz.26.01471	B 19	310x175x3,5	28x32x ev	11
	telaio n. -> 995439	P.T.O.	Friz.26.01403	B 19	310x175x3,5	45x40x ev	16
	telaio n. -> 995439		Friz.26.03460	B 19 - CX	Ø 310 9+9 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
1000 2° Serie	telaio n. 995440 ->	P.T.O.	Friz.26.01213	A	330x200x3,5	40x45x ev	16
	telaio n. 995440 ->	P.T.O.	Friz.26.01214	A	330x200x3,5	28x32x ev	11
	telaio n. 995440 ->		Friz.26.01462	B 19	330x200x3,5	40x45x ev	16



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	telaio n. 995440 ->	Disco avanz.	Friz.26.01474	B 19	330x200x3,5	28x32x ev	11
	telaio n. 995440 ->	Disco avanz.	Friz.26.01472	A - CX	Ø 330 6+6 pads 57x64x3,5	28x32x ev	11
1000 - 1000 E		disco freno	Friz.26.03132	DF	230x160x6,2	55x60x ev	22
			Friz.26.04195	A	350x196x4	30x35x ev	12
			Friz.26.03173	A	352x216x4	45x50x ev	18
1080 - 1080 DT	High performance	P.T.O.	Friz.26.04115	A	310x175x3	24x28x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.03624	A	310x175x3,5	24x28x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.03984	A	310x191x3,8	24x28x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03982	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
1100..1180							
1180 - 1180 DT		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
	High performance	P.T.O.	Friz.26.04116	A	310x191x3	28x32x ev	11
		P.T.O.	Friz.26.03746	A	310x191x3,8	28x32x ev	11
		Disco avanz.	Friz.26.01469	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	28x32x ev	11
		Disco avanz.	Friz.26.03745	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 52x36x3,5	45x50x ev	18
1200..1280							
1280 - 1280 DT		Disco avanz.	Friz.26.04099	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	45x50x ev	18
1300..1380							
1300 - 1300 DT			Friz.26.03173	A	352x216x4	45x50x ev	18
		Disco avanz.	Friz.26.04099	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	45x50x ev	18
			Friz.26.03014	A - CX	Ø 350 6+6 pads 69x77x4	45x50x ev	18
			Friz.26.04197	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x3,5	45x50x ev	18
1500..1580							
1580 - DT - 1580 DT Turbo - 1880 - DT		Disco avanz.	Friz.26.04099	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	45x50x ev	18
trattore							
Trattore FIAT 740	Rinforzato	Reinforced	Friz.26.03933	A	241x165x3,5	23x29x4	10
Trattore RUMENO		P.T.O.	Friz.26.03584	A	254x165x3,5	19x22x ev	10