

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriseservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

FORD NEW HOLLAND	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
230 A - 231 - 233 - 234 - 334 - 335 - 530 A			Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
230 A - 231 - 233 - 234 - 334 - 335 - 530 A - 333 - 334 - 335 - 530 A		Disco avanz.	Friz.26.04292	AL	280x172x4	21x26x4	10
		Optional	Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
		Optional	Friz.26.01212	A	280x165x4	21x25,4x4	10
		P.T.O.	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
231 - 335 - 531		P.T.O.	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
		Disco avanz.	Friz.26.01367	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x4	21x25,5x4	10
231 - 233		Disco avanz.	Friz.26.01367	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x4	21x25,5x4	10
231		Optional	Friz.26.01212	A	280x165x4	21x25,4x4	10
		Disco avanz.	Friz.26.04292	AL	280x172x4	21x26x4	10
233		P.T.O.	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
		Disco avanz.	Friz.26.01367	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x4	21x25,5x4	10
333 - 335		P.T.O.	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
		Disco avanz.	Friz.26.04448	AL	280x172x4	22x26x ev	15
445 C / D - 545 C / D			Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
<b>2000 .. 8000</b>							
2000 - 2100 - 2110 - 2120 - 2150 - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2810 - 2910		Disco avanz.	Friz.26.01367	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x4	21x25,5x4	10
			Friz.26.04448	AL	280x172x4	22x26x ev	15
		Disco avanz.	Friz.26.01212	A	280x165x4	21x25,4x4	10
		Optional	Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
		P.T.O.	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
			Friz.26.04293	B14 - L	325x191x3,5	21x25,5x4	10
			Friz.26.01431	B 8	325x191x4	21x25,5x4	10
		disco freno	Friz.26.01134	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
3000 - 3055 - 3100 - 3120 - 3150 - 3300 - 3310 - 3330 - 3400 - 3500 - 3600 - 3610 - 3910		Disco avanz.	Friz.26.01367	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x4	21x25,5x4	10
			Friz.26.01212	A	280x165x4	21x25,4x4	10
			Friz.26.04292	AL	280x172x4	21x26x4	10
			Friz.26.04448	AL	280x172x4	22x26x ev	15
		Optional	Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
		P.T.O.	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
		Rigid versione	Friz.26.04451	AL	325x200x4	22x26x ev	15
		disco freno	Friz.26.01134	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
3230 - 3430 - 3630 - 3930			Friz.26.01431	B 8	325x191x4	21x25,5x4	10
			Friz.26.04293	B14 - L	325x191x3,5	21x25,5x4	10
3230 - 3430 - 3930 H / N / NO			Friz.26.04446	AL	325x200x3,6	21x26x4	10
			Friz.26.04446	AL	325x200x3,6	21x26x4	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

3400 - 3550 - 3610			Friz.26.04293	B14 - L	325x191x3,5	21x25,5x4	10
		Optional	Friz.26.01431	B 8	325x191x4	21x25,5x4	10
3435 - 3830 - 3935		Disco avanz.	Friz.26.04173	B 14	250x155x3,8	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04179	A	250x155x3,5	19x22,5x ev	13
3550		Disco avanz.	Friz.26.01367	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x4	21x25,5x4	10
3550 - 3600 - 3610		P.T.O.	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
		Disco avanz.	Friz.26.01212	A	280x165x4	21x25,4x4	10
3610 - 3900 R			Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
3900		disco freno	Friz.26.01134	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
3910 - 3930			Friz.26.04446	AL	325x200x3,6	21x26x4	10
			Friz.26.01431	B 8	325x191x4	21x25,5x4	10
			Friz.26.04293	B14 - L	325x191x3,5	21x25,5x4	10
		Rigid versione	Friz.26.04451	AL	325x200x4	22x26x ev	15
4000 - 4100 - 4110 - 4130 - 4140 - 4200 - 4330 - 4340 - 4400 - 4410 - 4450 - 4500 - 4600 - 4600 - 4610 - 4630 - 4830 - 5030		Disco avanz.	Friz.26.01367	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x4	21x25,5x4	10
		Disco avanz.	Friz.26.01212	A	280x165x4	21x25,4x4	10
		P.T.O.	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
			Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
		Disco avanz.	Friz.26.04448	AL	280x172x4	22x26x ev	15
			Friz.26.04446	AL	325x200x3,6	21x26x4	10
		disco freno	Friz.26.01134	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
			Friz.26.04451	AL	325x200x4	22x26x ev	15
4030 - 4230 - 4430			Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
			Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
4835		P.T.O.	Friz.26.04334	A	310x190x3	22x25x ev	10
5000 - 5100 - 5200 - 5340		Disco avanz.	Friz.26.01367	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x4	21x25,5x4	10
5000 - 5100 - 5200 - 5340 - 5600 - 5610 - 5700 - 6500 - 6600 - 6700 - 7600 - 7700			Friz.26.04447	AL	302x191x4,5	39x45x7	10
		Dual Power	Friz.26.01428	B 8	302x180x4	38x41,5x ev	25
		disco freno	Friz.26.01134	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
5000 - 5100 - 5200 - 5340 - 5500 - 5600 - 5610 - 5700		Dual Power	Friz.26.01430	B 8	325x191x3,5	38x45x7	10
			Friz.26.04294	B14 - L	325x191x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.04299	AL	325x200x4,5	39x45x7	10
			Friz.26.03912	A	325x191x4	39x45x7	10
5000 - 5100 - 5200 - 5340 - 5600 - 5700			Friz.26.00923	AL	325x200x4	38x41,5x ev	25
5610			Friz.26.03873	BL 8 - CX	Ø 325 5+5 pads 57x64x4	38x45x7	10
			Friz.26.00923	AL	325x200x4	38x41,5x ev	25
5635 - 6635 - 7635			Friz.26.04334	A	310x190x3	22x25x ev	10
5640 - 6640 - 7740 - 7840 - 8240 - 8340			Friz.26.03912	A	325x191x4	39x45x7	10



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	also 12 x 12		Friz.26.03873	BL 8 - CX	Ø 325 5+5 pads 57x64x4	38x45x7	10
			Friz.26.04299	AL	325x200x4,5	39x45x7	10
			Friz.26.04294	B14 - L	325x191x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.01430	B 8	325x191x3,5	38x45x7	10
6410 - 6610 - 6600 - 6700 - 6710 - 6810		disco freno	Friz.26.01134	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
			Friz.26.03912	A	325x191x4	39x45x7	10
			Friz.26.04299	AL	325x200x4,5	39x45x7	10
			Friz.26.03873	BL 8 - CX	Ø 325 5+5 pads 57x64x4	38x45x7	10
			Friz.26.04294	B14 - L	325x191x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.01430	B 8	325x191x3,5	38x45x7	10
6600 - 6700			Friz.26.00923	AL	325x200x4	38x41,5x ev	25
6610 - 6710 - 6810 - 7610 - 7710 - 7910 - 8210			Friz.26.04447	AL	302x191x4,5	39x45x7	10
6610 - 6710 - 7610 - 7710 - 7910 - 8210			Friz.26.01428	B 8	302x180x4	38x41,5x ev	25
6610 - 6710 - 7610 - 7710 - 8210			Friz.26.00923	AL	325x200x4	38x41,5x ev	25
6640	16 x 4	91 ->	Friz.26.01430	B 8	325x191x3,5	38x45x7	10
	16 x 4	91 ->	Friz.26.03873	BL 8 - CX	Ø 325 5+5 pads 57x64x4	38x45x7	10
			Friz.26.04294	B14 - L	325x191x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.04299	AL	325x200x4,5	39x45x7	10
	12 x 12	91 ->	Friz.26.03872	BL 8	325x191x4,3	38x45x7	10
	8 x 2	91 ->	Friz.26.03912	A	325x191x4	39x45x7	10
7000 - 7010 - 7100 - 7200 - 7600 - 7610 - 7700 - 7710 - 7810 - 7910			Friz.26.03912	A	325x191x4	39x45x7	10
			Friz.26.04299	AL	325x200x4,5	39x45x7	10
			Friz.26.04294	B14 - L	325x191x3,5	39x45x7	10
	Dual Power		Friz.26.01430	B 8	325x191x3,5	38x45x7	10
7000 - 7100 - 7200 - 7600 - 7700			Friz.26.0923	AL	325x200x4	38x41,5x ev	25
7610 - 7710 - 7810 - 7910			Friz.26.03912	A	325x191x4	39x45x7	10
			Friz.26.04299	AL	325x200x4,5	39x45x7	10
			Friz.26.03873	BL 8 - CX	Ø 325 5+5 pads 57x64x4	38x45x7	10
			Friz.26.04294	B14 - L	325x191x3,5	39x45x7	10
		disco freno	Friz.26.01134	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
			Friz.26.01430	B 8	325x191x3,5	38x45x7	10
8000 - 8100 - 8210 - 8400 - 8530 - 8600			Friz.26.03873	BL 8 - CX	Ø 325 5+5 pads 57x64x4	38x45x7	10
8010 - 8100 - 8210			Friz.26.03912	A	325x191x4	39x45x7	10
			Friz.26.04299	AL	325x200x4,5	39x45x7	10
			Friz.26.04294	B14 - L	325x191x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.01430	B 8	325x191x3,5	38x45x7	10



## Dischi frizione



## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

8630			<b>Friz.26.04194</b>	BL 8 - CX	Ø 350 6+6 pads 69x77x3,5	39x45x7	10
9000 - 9600 - 9700			<b>Friz.26.01430</b>	B 8	325x191x3,5	38x45x7	10
			<b>Friz.26.04294</b>	B14 - L	325x191x3,5	39x45x7	10
			<b>Friz.26.03873</b>	BL 8 - CX	Ø 325 5+5 pads 57x64x4	38x45x7	10
<b>FORDSON TX</b>							
30 - 32 - 34	103 - 114 - 129 kW	87 -> 94	<b>Friz.26.04493</b>	AL	352x216x4	29x35x5,5	10
<b>industrialee live drive - non live drive</b>							
335 - 340 - 345 - 420 - 445 - 515 - 532 - 535 - 540 - 545 - 550 - 555			<b>Friz.26.04446</b>	AL	325x200x3,6	21x26x4	10
		Optional	<b>Friz.26.01431</b>	B 8	325x191x4	21x25,5x4	10
			<b>Friz.26.04293</b>	B14 - L	325x191x3,5	21x25,5x4	10
		Rigid versione	<b>Friz.26.04451</b>	AL	325x200x4	22x26x ev	15
<b>TS</b>							
TS 80 - 90 - 100 - 110	8 x 12		<b>Friz.26.03912</b>	A	325x191x4	39x45x7	10
			<b>Friz.26.04299</b>	AL	325x200x4,5	39x45x7	10
TS 90 - 100 - 110	12 x 12		<b>Friz.26.01430</b>	B 8	325x191x3,5	38x45x7	10
			<b>Friz.26.04294</b>	B14 - L	325x191x3,5	39x45x7	10
<b>TW</b>							
TW 5 - 10 - 15		Rigid versione	<b>Friz.26.01473</b>	A - CX	Ø 330 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
			<b>Friz.26.03873</b>	BL 8 - CX	Ø 325 5+5 pads 57x64x4	38x45x7	10
TW 15 - 20 - 25 - 30 - 35			<b>Friz.26.04194</b>	BL 8 - CX	Ø 350 6+6 pads 69x77x3,5	39x45x7	10
		Rigid versione	<b>Friz.26.03910</b>	A - CX	Ø 350 8+8 pads 57x64x4	39x45x7	10
<b>FORDSON trattoreS</b>							
Motore Marino tipo 688	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	<b>Friz.26.03970</b>	A	160x110x2,5	18x23x3	10
2000 - 3000 - 4000			<b>Friz.26.03926</b>	A - CX	Ø 380 5+5 pads 57x64x3,5	21x26x4	10
5000		70 ->	<b>Friz.26.03927</b>	A - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	38x41,5x ev	25
5000 Dual - 5600 - 6700 Duo Power - 6600			<b>Friz.26.03918</b>	B 8 - CX	Ø 302 15+15 pads 52x36x3,5	39x45x7	10
6610			<b>Friz.26.03960</b>	ALI	302x190x4	39x45x7	10
<b>DEXTA</b>							
Dexta 51 A			<b>Friz.26.00804</b>	ALI	280x165x3,6	29x35x5,5	10
			<b>Friz.26.01455</b>	A - CX	Ø 280 16+16 pads 36x52x3,5	29x35x5,5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

Dexta 2000 32 HP	4 - 6 - 8 marce	65 -> 69	Friz.26.00921	ALI	280x165x3,5	22x26x ev	15
		disco freno	Friz.26.01134	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
	Disco avanz.	65 -> 69	Friz.26.00919	ALI	280x165x4	22x26x ev	15
	Disco avanz.	69 -> 75	Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
	Disco avanz.	69 -> 75	Friz.26.01212	A	280x165x4	21x25,4x4	10
	P.T.O.	69 -> 75	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
<b>MAJOR</b>							
Major Super pala	Industrial		Friz.26.03936	B 8	305x192x3,5	28x35x5,5	10
Major - Super Major	Rigid versione	52 ->	Friz.26.00804	ALI	280x165x3,6	29x35x5,5	10
	Heavy duty	52 ->	Friz.26.01455	A - CX	Ø 280 16+16 pads 36x52x3,5	29x35x5,5	10
			Friz.26.00847	A	302x191x4	29x35x5,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00790	A	302x191x3,5	48x54x5,5	16
	Disco avanz.	60 ->	Friz.26.00805	A	325x200x4	29x35x5,5	10
Major 4000	48 HP - 4 marce	65 -> 69	Friz.26.00919	ALI	280x165x4	22x26x ev	15
	48 HP - 8 marce	65 -> 69	Friz.26.00918	ALI	280x165x3,5	22x26x ev	15
	48 HP - 4 / 8 marce	69 ->	Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
	48 HP - 4 / 8 marce	69 ->	Friz.26.01212	A	280x165x4	21x25,4x4	10
	48 HP - 4 marce industrialee & U	65 -> 69	Friz.26.00923	AL	325x200x4	38x41,5x ev	25
	48 HP - With or without P.T.O.		Friz.26.01432	B 8	280x165x4	22x25,5x ev	15
		Optional	Friz.26.04129	B8 - L	280x172x4	22x25,5x ev	15
	62 HP	72 ->	Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
			Friz.26.04130	B8 - L	280x172x4	21x25,4x4	10
	62 HP - Agricolo		Friz.26.03018	B 8	280x172x4	22x25,5x ev	15
	Major 4000 Agricolo	62 HP		Friz.26.03919	B 8 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22x25,5x ev
Major 4000 - 4400	48 HP - With or without P.T.O	8 marce	Friz.26.01429	B 8	325x191x4	22x25,5x ev	15
Major 4400	3 Cyl.		Friz.26.03047	A - CX	Ø 325 20+20 pads 52x36x3,5	21x26x4	10
Major 4500	62 HP	72 ->	Friz.26.01431	B 8	325x191x4	21x25,5x4	10
Major Super	40 HP		Friz.26.04030	ALI	280x165x5	29x35x5,5	10
	disco freno	60 ->	Friz.26.01371	DF	165x89x4,7	55x59x ev	27
Major Super 5000	56 HP - 8 marce	65 -> 69	Friz.26.01428	B 8	302x180x4	38x41,5x ev	25
	56 HP Optional	65 -> 69	Friz.26.00922	AL	325x200x5	38x41,5x ev	25
	56 HP - industrialee		Friz.26.01060	A	325x191x5,5	29x35x5,5	10
	77 HP	70 -> 72	Friz.26.01428	B 8	302x180x4	38x41,5x ev	25
	P.T.O. 56 HP - 8 marce	64 ->	Friz.26.03905	ALI	302x180x4	38x41,5x ev	25
	56 HP - 8 marce industrialee	64 -> 71	Friz.26.01046	AL	302x191x3,4	38x41x ev	25
	Live Power Take-off		Friz.26.03800	A - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x3,5	29x35x5,5	10
Major Super Pala	Railcar N. Ireland industriale	65 ->	Friz.26.01007	AL	302x191x3,5	29x35x5,5	10
Major trattore	Live Power Take-off	Disco avanz.	Friz.26.00879	A	302x191x3,2	29x35x5,5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	Live Power Take-off	P.T.O.	Friz.26.00790	A	302x191x3,5	48x54x5,5	16
<b>Railcar Northern Irleand</b>							
Railcar Northern Irleand	telaio n. 650 ->		Friz.26.03936	B 8	305x192x3,5	28x35x5,5	10
<b>SUPER DEXTA</b>							
Super Dexta	Disco avanz.	57 ->	Friz.26.00842	ALI	228x150x3,3	22x26x ev	15
	P.T.O. - 3 Cyl. Diesel 31 CV	57 ->	Friz.26.00841	A	228x150x3,3	44,5x48,5x ev	29
Super Dexta 2000		P.T.O.	Friz.26.00841	A	228x150x3,3	44,5x48,5x ev	29
		Disco avanz.	Friz.26.00842	ALI	228x150x3,3	22x26x ev	15
Super Dexta 3000			Friz.26.03168	A	310x191x3,5	22x26x ev	15
		disco freno	Friz.26.01134	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
Super Dexta 3000 40 HP	Disco avanz.	64 -> 69	Friz.26.00919	ALI	280x165x4	22x26x ev	15
	P.T.O. - 8 marce	69 -> 75	Friz.26.01092	AL	216x130x3,5	44,5x48,5x ev	29
	Disco avanz.	69 -> 75	Friz.26.01433	B 8	280x165x3,5	21x25,4x4	10
	Disco avanz.	69 -> 75	Friz.26.01212	A	280x165x4	21x25,4x4	10
	With or without P.T.O.		Friz.26.01432	B 8	280x165x4	22x25,5x ev	15