

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

LANDINI	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
50 V - 55 V - 60 V		Disco avanz.	<b>Friz.26.04120</b>	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
65 - 75 - 85 F - V - L - GT		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
65 - 75 - 85 F - V - L - GT		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
254 - 274 - 284 - 364 - 374 - 394		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
1200	Disco avanz.	72	<b>Friz.26.04090</b>	AL	325x200x4	23x29x4,5	10
		72	<b>Friz.26.01467</b>	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
4500 Super		Disco avanz.	<b>Friz.26.01021</b>	AL	279x171x3,5	36x45x7	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.00993</b>	A	250x155x3,5	18x22,5x3,5	10
4530 - 4830 - 4860 - 5500 - 5530 - 5830 - 5830C - 5840 - 5860 - 6030 - 6040 - 6060 - 6500 - 6530 - 6550 - 6830 - 6830C - 6840 - 7550 - 7560 - 7860 - 7870 - 8550 - 8860 -		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01387</b>	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x3,5	22x25x ev	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		disco freno		<b>Friz.26.04137</b>	DF	178x102x4,7	41,2x45,25x ev
5860 - 6560		Disco avanz.	<b>Friz.26.04120</b>	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
6500 C			<b>Friz.26.01385</b>	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x3,5	29x35x5,5	10
			<b>Friz.26.03442</b>	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	29x35x5,5	10
5870 - 6560 - 6860 - 6870		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
6560 - 6860 - 6870 - 6880 - 7560 - 7860 - 7870 7880 - 8080 - 8860 - 8870 - 8880 - 9060 - 9080 9880		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
6880 - 7500 - 7530 - 7550 - 7830 - 7830C - 8500 - 8530 - 8550 - 8830		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
8500		disco freno	<b>Friz.26.01395</b>	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

8500 - 9500		disco freno	Friz.26.01217	DF	178x102x4,7	55x59x ev	27
9500		Disco avanz.	Friz.26.01215	A	310x175x3,5	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.01435	A	310x175x3,6	23x29,5x ev	13
		Optional	Friz.26.01403	B 19	310x175x3,5	40x45x ev	16
		High performance	Friz.26.04321	A	310x191x3	23x29,5x ev	13
		Optional	Friz.26.01404	B19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
		Optional	Friz.26.01405	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
10000 S		Disco avanz.	Friz.26.03791	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
		P.T.O.	Friz.26.03922	A	310x195x3,5	27x30x ev	16
10000 - 12500 - 13000 - 14500		Disco avanz.	Friz.26.04096	BL 8 - CX	Ø 330 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
		P.T.O.	Friz.26.03635	A	330x200x3,5	27x30x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.03780	AL - CX	Ø 330 8+8 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
<b>ADVANTAGE</b>							
55 - 60 - 65 - 75 - 85 F - L - GT		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
65 - 75 - 85 - 95 F - L - GT		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
<b>ATLAS</b>							
70 - 75 R - DT		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
70 - 75 - 80 - 90 - 100 R - DT		Optional	Friz.26.04228	B 19	310x191x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
80 R - DT		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
<b>BLIZZARD</b>							
50 - 60 DT		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10



## Dischi frizione



### Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
65 - 75 - 85 - 95 DT		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
		Optional	<b>Friz.26.04228</b>	B 19	310x191x4,5	35x40x ev	14
<b>C</b>							
75 - 85		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
3200 Crawler			<b>Friz.26.00995</b>	ELI	250x155x4	26x32x4	10
3200 - 4000		Disco avanz.	<b>Friz.26.01096</b>	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03566</b>	A	241x156x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.03567</b>	A	241x156x3,5	18x23x3	10
4500 - 5500		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04055</b>	A	280x165x3,8	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01247</b>	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10
4830 - 5830 - 6030 - 6830		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01247</b>	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04226</b>	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
5000 - 6500		Disco avanz.	<b>Friz.26.01096</b>	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04055</b>	A	280x165x3,8	35x40x ev	14
6000		P.T.O.	<b>Friz.26.03922</b>	A	310x195x3,5	27x30x ev	16
7800 - 7830		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
7880 - 8880 - 9880			<b>Friz.26.04127</b>	A	310x175x3	35x40x ev	14
<b>CF</b>							
55 - 60		Disco avanz.	<b>Friz.26.04120</b>	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
70 - 75 - 80		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
<b>GHIBLI</b>							
80 - 90 - 100 R - DT		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Optional	<b>Friz.26.04228</b>	B 19	310x191x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

GLOBUS							
50 - 60 - 70 Techno		Disco avanz.	Friz.26.04218	B 14	280x165x3,5	31x35x ev	18
55 DT - 55 R - 60 Top			Friz.26.04218	B 14	280x165x3,5	31x35x ev	18
70 Top			Friz.26.04255	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	31x35x ev	18
75 Top			Friz.26.04505	B14-P	310x191x3,8	31x35x ev	18
LANDINETTA							
C35/TL - CS/CL			Friz.26.01036	ALI	228x150x3,5	26x32x5	10
R 5000		Disco avanz.	Friz.26.00924	A	250x155x4	26x32x4	10
		Economical	Friz.26.00995	ELI	250x155x4	26x32x4	10
			Friz.26.03450	B 14 - CX	Ø 250 12+12 pads 52x36x3,5	26x32x4	10
		Disco avanz.	Friz.26.01364	A	270x172x4	46x56x7	10
		P.T.O.	Friz.26.01365	A	270x172x4	21x26x4	10
LEGEND TECHNO							
105 - 115 - 120 - 130 - 140 - 145 - 160 - 165 - 180		P.T.O.	Friz.26.04243	A - CX	Ø 350 9+9 pads 57x64x4	27x30x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.04360	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 67x77x4	48x52,5x ev	24
MYTHOS							
90 - 100 - 110		Disco avanz.	Friz.26.04096	BL 8 - CX	Ø 330 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
REX							
80 DT F - FP - GE - GT - GTP - L - LP - R - V - VP		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
70 - 80 - 90 DT F - FP - GE - GT - GTP - L - LP - R - V - VP		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
100 DT - F - FP - GE - GT - R - V - VP		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
TL							
TL 2 CI/BP		Disco avanz.	Friz.26.0924	A	250x155x4	26x32x4	10
	versione economica	Economical	Friz.26.0995	ELI	250x155x4	26x32x4	10
			Friz.26.03450	B 14 - CX	Ø 250 12+12 pads 52x36x3,5	26x32x4	10
TL 5 NB		disco freno	Friz.26.01217	DF	178x102x4,7	55x59x ev	27

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	<b>Friz.26.03735</b>	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x4	46x56x7	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03734</b>	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,5	21x26x4	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01402</b>	A	300x170x4	46x56x7	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.01394</b>	A	300x170x4	21x26x4	10
TL 16 C			<b>Friz.26.01335</b>	ALI	310x175x3,5	31x38x6	10
TL 20 C			<b>Friz.26.03640</b>	A	280x165x3,5	29x35x5,5	10
TL 21C			<b>Friz.26.03640</b>	A	280x165x3,5	29x35x5,5	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01247</b>	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10
			<b>Friz.26.03442</b>	A - CX	Ø 280 12+12 pads 52x36x3,5	29x35x5,5	10
<b>TREKKER</b>							
CF 55 - 60		Disco avanz.	<b>Friz.26.04120</b>	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
CF 65 - 70 - 75 - 80 - 85		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
CF 65 - 75 - 85 - 90 - 95 - 100		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
<b>MIETITREBBIA - HARVESTER</b>							
500 - 510 - 8		Disco avanz.	<b>Friz.26.01465</b>	A - CX	Ø 200 6+6 pads 37x67x3,5	26x32x5	10
520 - 525			<b>Friz.26.03114</b>	AL	279x171x3,5	28x35x5,5	10
620 - 625			<b>Friz.26.03114</b>	AL	279x171x3,5	28x35x5,5	10