

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

CASE - DAVID BROWN - INTERNAZIONA	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
AVJ 55 - 60 - 70		Disco avanz.	<b>Friz.26.04054</b>	AL	280x165x4	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione		<b>Friz.26.04095</b>	A	280x165x3	22x25x ev	10
B250			<b>Friz.26.04423</b>	B14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
B250 - B275		P.T.O.	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03594</b>	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
B276 6 mm. spacer on pressing		Disco avanz.	<b>Friz.26.03935</b>	BL 2 - CX	Ø 280 5+5 pads 37x67x3,5	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
C 50 - 60 - 70			<b>Friz.26.04444</b>	B 8 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x4	23,5x29x4,5	10
C DL 80 - 90 - 100			<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
CS 78 - 86 - 94	DBD0055001 ->		<b>Friz.26.04309</b>	B14 - CX	Ø 330 7+7 pads 57x64x4	28x32x ev	17
CS 80 - 90 - 100	82 - 89 - 72 kW	06 ->	<b>Friz.26.04487</b>	B14 - P	330x196x4,7	28x32x ev	17
CS 86 - 94	telaio n. -> DBD0010601	Disco avanz.	<b>Friz.26.04310</b>	B 14	330x196x4	28x32x ev	17
CX 50 - 60 - 70			<b>Friz.26.04444</b>	B 8 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x4	23,5x29x4,5	10
CX 80 - 90 - 100			<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
D 212 F - 214 S - 217 F S - 219		56 ->	<b>Friz.26.01232</b>	ALI	200x130x3,5	23x29x4,5	10
D 320 - 324	3 Zyl	56	<b>Friz.26.04312</b>	ALI	225x150x3,5	26x32x5	10
D 320 S - 322 - 324 S - 326		56	<b>Friz.26.04125</b>	B 18	225x150x3,5	26x32x5	10
D 430 S	4 Zyl	56	<b>Friz.26.01088</b>	B 18 - P	250x155x4	26x32x5	10
DED	Disco avanz.	-> 56	<b>Friz.26.01096</b>	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
DLD	2 Cyl.	56	<b>Friz.26.01232</b>	ALI	200x130x3,5	23x29x4,5	10
DU 66 - 74 - 66 D			<b>Friz.26.01232</b>	ALI	200x130x3,5	23x29x4,5	10
DU 99 D			<b>Friz.26.04312</b>	ALI	225x150x3,5	26x32x5	10
VJ 60 - 70		Disco avanz.	<b>Friz.26.04226</b>	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione		<b>Friz.26.04095</b>	A	280x165x3	22x25x ev	10
VJ 80		Disco avanz.	<b>Friz.26.04070</b>	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03462</b>	B 18	280x165x3,5	22x25x ev	14
	Valeo versione	P.T.O.	<b>Friz.26.04095</b>	A	280x165x3	22x25x ev	10
<b>200 - 400</b>							
206			<b>Friz.26.04104</b>	B 18 - CX	Ø 276 4+4 pads 57x64x4	23x29x4,5	10



## Dischi frizione



## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04102</b>	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
238 B - 248 - 258 - 268 - 268 B			<b>Friz.26.04104</b>	B 18 - CX	Ø 276 4+4 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04102</b>	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		With Rockford - clutc	<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
258 - 268 - 268 B			<b>Friz.26.04423</b>	B14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
275 - 276	P.T.O.	59 -> 69	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		68 -> 71	<b>Friz.26.03594</b>	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
276		Disco avanz.	<b>Friz.26.03935</b>	BL 2 - CX	Ø 280 5+5 pads 37x67x3,5	23x29x4,5	10
278 - 278L - 284L	telaio n. -> 809 - 1335		<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
	telaio n. -> 809 - 1335		<b>Friz.26.04104</b>	B 18 - CX	Ø 276 4+4 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04423</b>	B14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
278L - 284L	telaio n. 810 - 1336 ->	With Rockford - clutc	<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
288L			<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04423</b>	B14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
322 - 326			<b>Friz.26.04125</b>	B 18	225x150x3,5	26x32x5	10
323			<b>Friz.26.04124</b>	B 18	225x150x3,5	21,5x25x ev	13
323			<b>Friz.26.03750</b>	B 18	250x155x3,5	21,5x25x ev	13
			<b>Friz.26.03663</b>	A	250x155x3,5	26x32x4	10
353			<b>Friz.26.03874</b>	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			<b>Friz.26.03750</b>	B 18	250x155x3,5	21,5x25x ev	13
			<b>Friz.26.03863</b>	B 18 - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	21x25x ev	13



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			Friz.26.03632	B 14 - CX	Ø 250 6+6 pads 36x67x3,5	21,4x25x ev	13
			Friz.26.03600	B 14	250x155x3,2	21x25x ev	13
354 - 374	P.T.O.	71 -> 77	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.03594	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
374	P.T.O.	77 ->	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
383			Friz.26.03632	B 14 - CX	Ø 250 6+6 pads 36x67x3,5	21,4x25x ev	13
			Friz.26.03600	B 14	250x155x3,2	21x25x ev	13
			Friz.26.03874	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			Friz.26.03750	B 18	250x155x3,5	21,5x25x ev	13
			Friz.26.03863	B 18 - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	21x25x ev	13
			Friz.26.03600	B 14	250x155x3,2	21x25x ev	13
384		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.03594	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
			Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
385			Friz.26.04098	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.04423	B14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.04104	B 18 - CX	Ø 276 4+4 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		With Rockford - clutc	Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
395			Friz.26.04098	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		90 -> 94	Friz.26.04423	B14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.04104	B 18 - CX	Ø 276 4+4 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		With Rockford - clutc	Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
414		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.03594	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
			Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
423			Friz.26.03874	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			Friz.26.03863	B 18 - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	21x25x ev	13



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			Friz.26.03750	B 18	250x155x3,5	21,5x25x ev	13
			Friz.26.03632	B 14 - CX	Ø 250 6+6 pads 36x67x3,5	21,4x25x ev	13
			Friz.26.03600	B 14	250x155x3,2	21x25x ev	13
430 - 432		56 ->	Friz.26.01088	B 18 - P	250x155x4	26x32x5	10
433		P.T.O.	Friz.26.03874	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			Friz.26.03863	B 18 - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	21x25x ev	13
		Optional	Friz.26.03600	B 14	250x155x3,2	21x25x ev	13
			Friz.26.03632	B 14 - CX	Ø 250 6+6 pads 36x67x3,5	21,4x25x ev	13
434	P.T.O.	66 -> 71	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
			Friz.26.03935	BL 2 - CX	Ø 280 5+5 pads 37x67x3,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.03594	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
436 - 439 - 440			Friz.26.01088	B 18 - P	250x155x4	26x32x5	10
440		P.T.O.	Friz.26.03874	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
		Disco avanz.	Friz.26.03750	B 18	250x155x3,5	21,5x25x ev	13
444	P.T.O.	72 -> 77	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
			Friz.26.03935	BL 2 - CX	Ø 280 5+5 pads 37x67x3,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.03594	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
453			Friz.26.03632	B 14 - CX	Ø 250 6+6 pads 36x67x3,5	21,4x25x ev	13
		P.T.O.	Friz.26.03874	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			Friz.26.03750	B 18	250x155x3,5	21,5x25x ev	13
454 - 464		71 -> 73	Friz.26.04423	B14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
454 - 474 - 475	With Rockford - clutc		Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
		70 -> 77	Friz.26.04098	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		72 -> 77	Friz.26.04104	B 18 - CX	Ø 276 4+4 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.04167	B 18	276x165x4	23x29x4,5	10
484 - 485L - 485XL - 495			Friz.26.04098	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10



## Dischi frizione



## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	telaio n. -> 703 - 8250		<b>Friz.26.04104</b>	B 18 - CX	Ø 276 4+4 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04167</b>	B 18	276x165x4	23x29x4,5	10
484 - 485L - 485XL - 495	telaio n. 704 - 8251 ->	With Rockford - clutc	<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
<b>500 - 600</b>							
523	telaio n. -> 20469		<b>Friz.26.01045</b>	B 18	280x165x3,5	26x32x5	10
	telaio n. 20470 ->		<b>Friz.26.03033</b>	B 18	280x165x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04235</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		ZF versione	<b>Friz.26.04435</b>	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04024</b>	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04238</b>	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
533			<b>Friz.26.04021</b>	B 14	280x165x3,5	21x25x ev	13
533 A			<b>Friz.26.03874</b>	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			<b>Friz.26.03750</b>	B 18	250x155x3,5	21,5x25x ev	13
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03663</b>	A	250x155x3,5	26x32x4	10
		Optional	<b>Friz.26.03600</b>	B 14	250x155x3,2	21x25x ev	13
533 /A - 540			<b>Friz.26.03874</b>	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			<b>Friz.26.03750</b>	B 18	250x155x3,5	21,5x25x ev	13
			<b>Friz.26.04114</b>	B 18	290x146x3,5	21,5x25x ev	13
535 - 525 industrialee			<b>Friz.26.04225</b>	A - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	36x45x7	10
545			<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
553	telaio n. -> 20469		<b>Friz.26.01045</b>	B 18	280x165x3,5	26x32x5	10
553	telaio n. 20470 ->		<b>Friz.26.03033</b>	B 18	280x165x4	23x29x4,5	10
553 -554 - 564			<b>Friz.26.04235</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		ZF versione	<b>Friz.26.04435</b>	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04024</b>	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04238</b>	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
574 - 584 - 585 - 585XL - 595			<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04104</b>	B 18 - CX	Ø 276 4+4 pads 57x64x4	23x29x4,5	10



## Dischi frizione



## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			<b>Friz.26.04167</b>	B 18	276x165x4	23x29x4,5	10
574 - 584 - 585 - 585XL - 595	With Rockford - clutc		<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
624	telaio n. -> 20469		<b>Friz.26.01045</b>	B 18	280x165x3,5	26x32x5	10
	telaio n. 20470 ->		<b>Friz.26.03033</b>	B 18	280x165x4	23x29x4,5	10
		ZF versione	<b>Friz.26.04435</b>	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04235</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
			<b>Friz.26.04024</b>	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04238</b>	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
633 - 640 A / XE / XF			<b>Friz.26.03874</b>	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			<b>Friz.26.04114</b>	B 18	290x146x3,5	21,5x25x ev	13
			<b>Friz.26.04236</b>	B 18 - CX	Ø 290 6+6 pads 57x64x4	21,5x25x ev	13
644 - 654			<b>Friz.26.04235</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		ZF versione	<b>Friz.26.04435</b>	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04024</b>	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04238</b>	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
654	telaio n. -> 20469		<b>Friz.26.01045</b>	B 18	280x165x3,5	26x32x5	10
	telaio n. 20470 ->		<b>Friz.26.03033</b>	B 18	280x165x4	23x29x4,5	10
674 - 684	P.T.O.	72 -> 77	<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
	Disco avanz.	72 -> 77	<b>Friz.26.04102</b>	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
	Disco avanz.	77 -> 81	<b>Friz.26.04104</b>	B 18 - CX	Ø 276 4+4 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
685 L - 685 XL - 695 - 695 XL	telaio n. -> 3234 - 12349		<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04102</b>	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
685 L - 685 XL - 695 - 695 XL	telaio n. 3235 - 12350 ->	With Rockford - clutc	<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
<b>700</b>							
724	telaio n. -> 20469		<b>Friz.26.01045</b>	B 18	280x165x3,5	26x32x5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	telaio n. 20470 ->		Friz.26.03033	B 18	280x165x4	23x29x4,5	10
724 XL - XLA			Friz.26.04235	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		ZF versione	Friz.26.04435	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.04024	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			Friz.26.04238	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
733/A		78 ->	Friz.26.03874	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			Friz.26.04114	B 18	290x146x3,5	21,5x25x ev	13
			Friz.26.04236	B 18 - CX	Ø 290 6+6 pads 57x64x4	21,5x25x ev	13
734 XL - XLA			Friz.26.04235	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		ZF versione	Friz.26.04435	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.04024	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			Friz.26.04238	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
740			Friz.26.03874	A	230x150x3,5	42x45x ev	25
			Friz.26.04114	B 18	290x146x3,5	21,5x25x ev	13
			Friz.26.04236	B 18 - CX	Ø 290 6+6 pads 57x64x4	21,5x25x ev	13
743 - 744 - 745 XL - XLA			Friz.26.04235	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		ZF versione	Friz.26.04435	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.04024	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			Friz.26.04238	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
754			Friz.26.04235	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		ZF versione	Friz.26.04435	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.04024	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			Friz.26.04238	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
770			Friz.26.00911	AL	250x171x3,5	36x45x7	10
	P.T.O.	65 -> 70	Friz.26.01008	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			<b>Friz.26.00249</b>	BL 1	232x156x3,5	26x32x5	10
775 - 780 - 784		Disco avanz.	<b>Friz.26.00911</b>	AL	250x171x3,5	36x45x7	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.01008</b>	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.00910</b>	ELI	250x155x3,2	26x32x5	10
		industrialee	<b>Friz.26.04110</b>	A	250x155x3,5	36x45x7	10
		industrialeee	<b>Friz.26.04225</b>	A - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	36x45x7	10
784		77 -> 81	<b>Friz.26.04441</b>	B 21 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
784 - 785 L - 785 XL - 795 L - 795 XL			<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04102</b>	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
784 - 785 L - 785 XL - 795 L - 795 XL		With Rockford - clutc	<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
<b>800 - 900</b>							
824 - S - XL - XLA			<b>Friz.26.04235</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		ZF versione	<b>Friz.26.04435</b>	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04024</b>	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04238</b>	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
833 A - E - H - V			<b>Friz.26.04114</b>	B 18	290x146x3,5	21,5x25x ev	13
			<b>Friz.26.04236</b>	B 18 - CX	Ø 290 6+6 pads 57x64x4	21,5x25x ev	13
834 - S - XL - XLA			<b>Friz.26.04235</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		ZF versione	<b>Friz.26.04435</b>	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04024</b>	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04238</b>	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
840			<b>Friz.26.04114</b>	B 18	290x146x3,5	21,5x25x ev	13
			<b>Friz.26.04236</b>	B 18 - CX	Ø 290 6+6 pads 57x64x4	21,5x25x ev	13
844 - 845 XL			<b>Friz.26.04235</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22





## Dischi frizione



## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		ZF versione	Friz.26.04435	B 7 - CX	Ø 295 5+5 pads 57x64x4,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.04024	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
			Friz.26.04238	B 14	295x172x4	23x29x4,5	10
850 A - B - C - D		Disco avanz.	Friz.26.0911	AL	250x171x3,5	36x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.01008	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
856 XL		P.T.O.	Friz.26.04239	A - CX	Ø 310 6+6 pads 69x77x4	41x45x ev	22
		Disco avanz.	Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
880 - 885 Syncro Mesh		Disco avanz.	Friz.26.00911	AL	250x171x3,5	36x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.01008	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.00910	ELI	250x155x3,2	26x32x5	10
		industrialee	Friz.26.04110	A	250x155x3,5	36x45x7	10
		industrialee	Friz.26.04225	A - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	36x45x7	10
884 - 885 L - 885 XL			Friz.26.04098	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		77 -> 81	Friz.26.04441	B 21 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.04102	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
884 - 885 L - 885 XL - 895		With Rockford - clutc	Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
900		P.T.O.	Friz.26.01197	A	280x165x3,5	23x29x4,5	10
	With sequential clutch	Gearbox side	Friz.26.03795	AL	279x171x3,5	36x45x7	10
			Friz.26.00910	ELI	250x155x3,2	26x32x5	10
	industrialee	Engine side	Friz.26.04225	A - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	36x45x7	10
933 - 940		P.T.O.	Friz.26.04114	B 18	290x146x3,5	21,5x25x ev	13
		Disco avanz.	Friz.26.04236	B 18 - CX	Ø 290 6+6 pads 57x64x4	21,5x25x ev	13
946			Friz.26.04240	B 18	280x165x4,5	44x48x ev	23
			Friz.26.04241	A	280x165x3,5	27x30x ev	16
950			Friz.26.00911	AL	250x171x3,5	36x45x7	10
			Friz.26.01008	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.00910	ELI	250x155x3,2	26x32x5	10
		industrialee	Friz.26.04110	A	250x155x3,5	36x45x7	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		industrialee	Friz.26.04225	A - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	36x45x7	10
955 - 956 - XL XLA			Friz.26.04239	A - CX	Ø 310 6+6 pads 69x77x4	41x45x ev	22
			Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
970			Friz.26.04426	B14	295x172x4	28x32x ev	17
985			Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
990 - 995		61 -> 81	Friz.26.00818	A	280x165x3,5	26x32x5	10
	With sequential clutch	Gearbox side	Friz.26.03795	AL	279x171x3,5	36x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.01197	A	280x165x3,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
		industrialee		Friz.26.04225	A - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	36x45x7
996		Disco avanz.	Friz.26.04023	AL	279x171x3,5	36x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.01197	A	280x165x3,5	23x29x4,5	10
			Friz.26.0859	A	280x165x3,5	36x45x7	10
<b>1000</b>							
1046		Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
			Friz.26.04241	A	280x165x3,5	27x30x ev	16
1055 - 1056 X - XL - XLA			Friz.26.04239	A - CX	Ø 310 6+6 pads 69x77x4	41x45x ev	22
			Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
1190 - 1194	Disco avanz.	76 -> 80	Friz.26.03749	A L	302x191x4	38x45x7	10
	P.T.O.	76 -> 80	Friz.26.03748	A	302x191x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.00911	AL	250x171x3,5	36x45x7	10
			Friz.26.01008	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
1200 - 1210 - 1212	telaio n. -> 1154230	Disco avanz.	Friz.26.00859	A	280x165x3,5	36x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.01197	A	280x165x3,5	23x29x4,5	10
1210	telaio n. 1154231 ->	Disco avanz.	Friz.26.03749	A L	302x191x4	38x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.03748	A	302x191x4	23x29x4,5	10
1210 4WD		Disco avanz.	Friz.26.03886	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x4	39x45x7	10
		Sintered	Friz.26.04457	A - CX	302x191x4	38,4x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.03748	A	302x191x4	23x29x4,5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

1246			<b>Friz.26.03988</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
			<b>Friz.26.04245</b>	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	27x30x ev	16
1255 XL			<b>Friz.26.03987</b>	B 17 - CX	Ø 350 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
			<b>Friz.26.04242</b>	AL - CX	Ø 350 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
			<b>Friz.26.04243</b>	A - CX	Ø 350 9+9 pads 57x64x4	27x30x ev	16
1290 - 1294	Disco avanz.	80 -> 84	<b>Friz.26.03795</b>	AL	279x171x3,5	36x45x7	10
	telaio n. -> 11059299	P.T.O.	<b>Friz.26.01197</b>	A	280x165x3,5	23x29x4,5	10
	telaio n. -> 11059299	Disco avanz.	<b>Friz.26.00859</b>	A	280x165x3,5	36x45x7	10
	telaio n. 11059300 ->	Disco avanz.	<b>Friz.26.03886</b>	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x4	39x45x7	10
	telaio n. 11059300 ->	Disco avanz.	<b>Friz.26.03749</b>	A L	302x191x4	38x45x7	10
	telaio n. 11059300 ->	P.T.O.	<b>Friz.26.03748</b>	A	302x191x4	23x29x4,5	10
		Sintered	<b>Friz.26.04457</b>	A - CX	302x191x4	38,4x45x7	10
1390	Disco avanz.	80 -> 84	<b>Friz.26.03795</b>	AL	279x171x3,5	36x45x7	10
	P.T.O.	80 -> 84	<b>Friz.26.01197</b>	A	280x165x3,5	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.00859</b>	A	280x165x3,5	36x45x7	10
1394		Disco avanz.	<b>Friz.26.03886</b>	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x4	39x45x7	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03748</b>	A	302x191x4	23x29x4,5	10
	Disco avanz. - Sintered	80 ->	<b>Friz.26.04457</b>	A - CX	302x191x4	38,4x45x7	10
1394 - 1410 - 1412	Disco avanz.	74 -> 80	<b>Friz.26.03749</b>	A L	302x191x4	38x45x7	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03748</b>	A	302x191x4	23x29x4,5	10
	Disco avanz. - Sintered	80 -> 81	<b>Friz.26.04457</b>	A - CX	302x191x4	38,4x45x7	10
1410 4WD - 1412 4WD		Disco avanz.	<b>Friz.26.03886</b>	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x4	39x45x7	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03748</b>	A	302x191x4	23x29x4,5	10
1455 XL			<b>Friz.26.03987</b>	B 17 - CX	Ø 350 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
			<b>Friz.26.04242</b>	AL - CX	Ø 350 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
			<b>Friz.26.04243</b>	A - CX	Ø 350 9+9 pads 57x64x4	27x30x ev	16
1490 - 1494	Disco avanz.	80 -> 84	<b>Friz.26.03749</b>	A L	302x191x4	38x45x7	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03748</b>	A	302x191x4	23x29x4,5	10
	Disco avanz. - Sintered	80 -> 84	<b>Friz.26.04457</b>	A - CX	302x191x4	38,4x45x7	10



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

1490 4WD - 1494 4WD		Disco avanz.	<b>Friz.26.03886</b>	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x4	39x45x7	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03748</b>	A	302x191x4	23x29x4,5	10
1594 - 1690/T - 1694		Disco avanz.	<b>Friz.26.03885</b>	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x4	40x46x ev	17
		P.T.O.	<b>Friz.26.04244</b>	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,8	26x32x5	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04052</b>	AL	302x194x4,2	40x46x ev	17
		P.T.O.	<b>Friz.26.04182</b>	A	300x195x4	26x32x5	10
<b>2000</b>							
2123 - 2130 - 2140 - 2150			<b>Friz.26.04462</b>	A	280x165x3,5	34,2x40x ev	12
			<b>Friz.26.04461</b>	A	280x165x3,5	19,2x22,3x ev	13
2275 - 2276			<b>Friz.26.03935</b>	BL 2 - CX	Ø 280 5+5 pads 37x67x3,5	23x29x4,5	10
2300		P.T.O.	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
			<b>Friz.26.03594</b>	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
2350		P.T.O.	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
			<b>Friz.26.01275</b>	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
2400 - 2500		70 ->	<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04102</b>	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
2520 CL - 2525 C - 2530 C			<b>Friz.26.03594</b>	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
<b>3000 - 4000</b>							
3210 - 3220 - 3230			<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		With Rockford - clutch	<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
3400		72 ->	<b>Friz.26.04098</b>	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04102</b>	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
3434 A - B industrialee			<b>Friz.26.04102</b>	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		With Rockford - clutch	<b>Friz.26.03971</b>	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
3434		12 mm. spacer on pressing	<b>Friz.26.04167</b>	B 18	276x165x4	23x29x4,5	10
		6 mm. spacer on pressing	<b>Friz.26.03935</b>	BL 2 - CX	Ø 280 5+5 pads 37x67x3,5	23x29x4,5	10



## Dischi frizione



## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			Friz.26.04098	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
3500			Friz.26.04098	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.04102	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
3654 industrialee			Friz.26.04108	B 14	310x191x3.8	23x29x4,5	10
4210 - 4220 - 4230 - 4240			Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
4520 C - 4525 C			Friz.26.03594	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
<b>MAXXUM MXM</b>							
MXM 120 - 130 - 140		02 ->	Friz.26.04509	BL 8 - CX	Ø 330 5+5 pads 69x77x3,5	45x50x ev	16
<b>MIETITREBBIA - HARVESTER</b>							
E 841 - F 841		74 ->	Friz.26.04123	A - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	26x30x ev	10
		Optional	Friz.26.04159	A	250x155x3,5	26x30x ev	10
321 - 431 - 871 - 891		74 ->	Friz.26.04123	A - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	26x30x ev	10
		Optional	Friz.26.04159	A	250x155x3,5	26x30x ev	10
531	telaio n. 1151 ->		Friz.26.04123	A - CX	Ø 250 6+6 pads 37x67x3,5	26x30x ev	10
		Optional	Friz.26.04159	A	250x155x3,5	26x30x ev	10
<b>DAVID BROWN</b>							
30 D trattore cropmaster		Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
50 TD - 50 ITD	Crawler	48 -> 59	Friz.26.00910	ELI	250x155x3,2	26x32x5	10
770	No live drive		Friz.26.03814	A	232x156x3,5	26x32x5	10
	No live drive	65 -> 70	Friz.26.00249	BL 1	232x156x3,5	26x32x5	10
775 - 780 - 880 - 885 - 900 - 950	industrialee	56 ->	Friz.26.00819	A	275x165x3,5	36x45x7	10
	No live drive	56 ->	Friz.26.00910	ELI	250x155x3,2	26x32x5	10
885 Loader - Landscaper	Disco avanz.	75 ->	Friz.26.00911	AL	250x171x3,5	36x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.01008	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
990 Implematic & Selectmatic	Disco avanz.	61 -> 65	Friz.26.00859	A	280x165x3,5	36x45x7	10
	P.T.O.	61 -> 65	Friz.26.01008	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
1410 - 1414		79	Friz.26.03886	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x4	39x45x7	10
1690		79 -> 80	Friz.26.03885	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x4	40x46x ev	17
Crawler trattore		57 -> 60	Friz.26.00965	A	302x200x3,5	31x38x6	10
Heavy trattore	Wheeled	55 -> 56	Friz.26.00801	A	280x165x3,5	31x38x6	10
Super Taskmaster trattore		55 -> 56	Friz.26.01171	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78  
www.ricambitrattorishop.com



Dischi frizione



www.agriseservices.it

## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

TAD 30 TD Agricultural	Fitted Blawkno bulldozing eq.	51 -> 58	Friz.26.00910	ELI	250x155x3,2	26x32x5	10
trattore 990 III - 1200 II		Disco avanz.	Friz.26.01198	A	250x165x3,5	26x32x5	10
VID - VIG - IH - R - 2 trattore		52 -> 59	Friz.26.00910	ELI	250x155x3,2	26x32x5	10
<b>INTERNATIONAL HARVESTER</b>	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	<b>Codice</b>	<b>Tipo disco</b>	<b>Misure disco</b>	<b>Misure Calettature</b>	<b>Z</b>
276			Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
278 - 385 - 395			Friz.26.04102	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
434		61 -> 66	Friz.26.03935	BL 2 - CX	Ø 280 5+5 pads 37x67x3,5	23x29x4,5	10
444		76 ->	Friz.26.03594	BL 2	280x172x5	23x29x4,5	10
	P.T.O.	76 ->	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
485 - 584			Friz.26.04102	B 18 - CX	Ø 280 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.04098	B 18 - CX	Ø 276 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.03971	ELI - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
634		68 -> 72	Friz.26.04064	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x4	31x38x6	10
734		P.T.O.	Friz.26.04235	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	41x45x ev	22
		Disco avanz.	Friz.26.04024	B 14 - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x4,3	23x29x4,5	10
B 64 Harvester			Friz.26.00833	A	225x150x3,2	26x32x5	10
B 250 trattore		55 -> 59	Friz.26.00308	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10
		59 -> 60	Friz.26.01330	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00966	BL 2	250x171x3,8	23,5x29x4,5	10
B 270 trattore		Disco avanz.	Friz.26.00966	BL 2	250x171x3,8	23,5x29x4,5	10
B 276 trattore		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
B 614 trattore	281	65 -> 68	Friz.26.03759	A - CX	Ø 325 4+4 pads 57x64x3,5	31x38x6	10
	BD 281	65 -> 68	Friz.26.04064	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x4	31x38x6	10
B 634	BD 281	68 -> 72	Friz.26.00823	A	325x200x4	31x38x6	10
B 2215		Disco avanz.	Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
B 2275 / 114 - 836			Friz.26.01197	A	280x165x3,5	23x29x4,5	10
BTD 5	Disco avanz.	65	Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	P.T.O.	65	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
	Perkins 6.354	65 ->	Friz.26.00800	A	330x185x5	36x44,5x7	10
		63 ->	Friz.26.03954	BL 8	302x190x3,5	29x35x5,5	10
			Friz.26.01197	A	280x165x3,5	23x29x4,5	10
BTD 6	telaio n. -> 2399		Friz.26.00832	A	300x170x4	31x38x6	10
	telaio n. 2400 ->		Friz.26.00800	A	330x185x5	36x44,5x7	10
BTD S	154	63 ->	Friz.26.01275	BL 2	280x172x5	23,5x29x4,5	10
	154	63 ->	Friz.26.03935	BL 2 - CX	Ø 280 5+5 pads 37x67x3,5	23x29x4,5	10
CS 86 - 94			Friz.26.04310	B14 - P	330x196x4	28x32x ev	17
D 6		Disco avanz.	Friz.26.01090	A	280x165x3,5	31x38x6	10
D 85 - D 85 B			Friz.26.01088	B 18 - P	250x155x4	26x32x5	10
D 432 - D 436 - D 439 - D 440			Friz.26.01088	B 18 - P	250x155x4	26x32x5	10
DGD	4 Cyl.		Friz.26.03095	A	250x155x3,5	26x32x5	10
DTB 5 B			Friz.26.01088	B 18 - P	250x155x4	26x32x5	10
DU 132 D			Friz.26.03095	A	250x155x3,5	26x32x5	10
Escavatrice		Grader 6 Cyl.	Friz.26.03846	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	31x38x6	10
Farmall BWD 6		Disco avanz.	Friz.26.00965	A	302x200x3,5	31x38x6	10
Farmall M			Friz.26.01090	A	280x165x3,5	31x38x6	10
H - HV - I4 - ID4 - O4 - OS4 - U4 - IU4 - W4		Disco avanz.	Friz.26.00831	A	250x155x3,5	26x32x5	10
Harvester 946			Friz.26.03771	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	44x48x ev	23
Harvester 955 - 1055	331 0075 20 WK		Friz.26.03917	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
I 6 - ID 6 - M - MD - MDV - MV		Disco avanz.	Friz.26.01090	A	280x165x3,5	31x38x6	10
N 12 - N 150			Friz.26.00800	A	330x185x5	36x44,5x7	10
OS 6 - OD 6 - ODS 6		Disco avanz.	Friz.26.01090	A	280x165x3,5	31x38x6	10
Power units VC 211			Friz.26.01233	BL 8	302x190x3,5	29x35x5,5	10
SCOUT			Friz.26.03896	B 21	280x165x3,5	26x32x5	10
Super W 6		Disco avanz.	Friz.26.00965	A	302x200x3,5	31x38x6	10
T 6 - T 62 - TD 61 - TD 62			Friz.26.00832	A	300x170x4	31x38x6	10
T 9 - TD 9 - TD 91			Friz.26.00800	A	330x185x5	36x44,5x7	10
TD 6 Pala			Friz.26.00800	A	330x185x5	36x44,5x7	10
US		Disco avanz.	Friz.26.01090	A	280x165x3,5	31x38x6	10
UC 163 - UD 236 - UD 282			Friz.26.01233	BL 8	302x190x3,5	29x35x5,5	10
WD 6			Friz.26.01090	A	280x165x3,5	31x38x6	10
		Disco avanz.	Friz.26.00965	A	302x200x3,5	31x38x6	10